

『THE名刺管理On-premise』 エクスポートファイル出力レイアウト - 名刺データ一括エクスポートツール

『THE名刺管理On-premise』名刺データ一括エクスポートツールにおける、出力ファイルの仕様についての説明になります。
 基本的には製品標準のエクスポート機能を踏襲しており、複数ユーザーの名刺画像含む一括エクスポートが可能となっています。
 出力CSVレイアウトについては、以下の項目が追加されています。

・項目追加：No.1「名刺ID」、No.2「企業ID」、No.108「自動登録履歴登録日時」、No.109「訂正サービスステータス」、No.110「仮登録日時」

No.	分類	項目名	内容	例	備考
1	出力対象	出力対象	エクスポート画面で指定した項目を出力します。 氏名（ユーザー）を指定して、その氏名が所有している名刺データを全件エクスポートします。	-	
2	出力先	出力方法	ツール画面上で、出力フォルダとして指定したフォルダにファイル出力します。	-	
3		出力フォルダ	出力フォルダとして指定されたフォルダ配下に出力します。 出力フォルダは出力対象ユーザーの所属階層構造と同様のフォルダ構成で出力します。 ※フォルダ名の衝突を避けるため、以下の形式のフォルダ名で出力します。 [meishi_export_YYYYMMDDhhmmss][{グループ企業ID}-{グループ企業名}[{組織ID}-{組織名}][{ユーザーID}-{ユーザー名}]	C:\Webmeishi_OUTPUT\meishi_export_20250516133915¥0- (企業ID未設定) ¥7-システム管理¥admin-システム管理者¥	
4	出力CSVファイル	CSVファイル名	「(名刺所有ユーザーID) - (名刺所有ユーザー名) .csv」	admin-システム管理者.csv	1ユーザーID 1ファイルで出力し、そのユーザーIDが所有する名刺を1名刺1行で出力します。 名刺画像ファイルとの対応付けは、CSVファイル内の名刺画像ファイル名と対応付けることで可能です。
5		テキストエンコーディング	UTF-8 (BOM) または Shift-JIS ※エクスポート画面で指定	-	
6		レイアウト	レイアウトは別シート「出力CSVレイアウト」参照。 区切り文字についてはエクスポート画面で指定。 ・フィールド区切り文字「タブ」「カンマ」 ・テキスト区切り「" (ダブルクォーテーション)」「 (無し)」	-	
7	出力画像ファイル	出力画像ファイル名	「(入力画像ファイル名) .png」 (デフォルト) または 「(入力画像ファイル名) .jpg」	2306301941505701.png	システムへの画像ファイル取込み時に、長辺が600pxになるように縮小済みの画像ファイルになります。
8		画像ファイル形式	png (デフォルト) または jpg	-	画像ファイル形式はシステムへの画像ファイル取込み時の設定に依存します。デフォルト設定では png 画像ファイルとして取り込まれています。

出力CSVレイアウト

ファイル名：「(名刺所有ユーザーID) - (名刺所有ユーザー名) .csv」

(例) admin-システム管理者.csv

※ユーザーID文字列にはハイフンは含まれません。

テキストエンコーディング：UTF-8 (BOM) または Shift-JIS

出力例：

```
"名刺ID","企業ID","氏名","氏名読み","社名","社名読み","所属","役職","グループ","〒(A)","国名(A)","住所1(A)(都道府県市町村番地)","住所2(A)(ビル名等)","事業所(A)","TEL(A)","TEL2(A)","FAX(A)","携帯(A)","内線(A)","Email(A)","URL(A)","〒(B)","国名(B)","住所1(B)(都道府県市町村番地)","住所2(B)(ビル名等)","事業所(B)","TEL(B)","TEL2(B)","FAX(B)","携帯(B)","内線(B)","Email(B)","URL(B)","面会日","場所","用件","特記","メモ","登録者","敬称","更新日時","重要度","Skype","年賀","暑中","中元","歳暮","他1","他2","他3","他4","画像(表)","画像(裏)","非公開","確認済み","初期登録日時","初期登録者(氏名)","初期登録者(組織)","ユーザー定義項目1","ユーザー定義項目2","ユーザー定義項目3","ユーザー定義項目4","ユーザー定義項目5","ユーザー定義項目6","ユーザー定義項目7","ユーザー定義項目8","ユーザー定義項目9","ユーザー定義項目10","コメント","サーバー登録日時","サーバー登録者(ユーザーID)","サーバー登録者(氏名)","サーバー登録者(組織)","裏面・氏名","裏面・氏名読み","裏面・社名","裏面・社名読み","裏面・所属","裏面・役職","裏面・〒(A)","裏面・国名(A)","裏面・住所1(A)(都道府県市町村番地)","裏面・住所2(A)(ビル名等)","裏面・事業所(A)","裏面・TEL(A)","裏面・TEL2(A)","裏面・FAX(A)","裏面・携帯(A)","裏面・内線(A)","裏面・Email(A)","裏面・URL(A)","裏面・〒(B)","裏面・国名(B)","裏面・住所1(B)(都道府県市町村番地)","裏面・住所2(B)(ビル名等)","裏面・事業所(B)","裏面・TEL(B)","裏面・TEL2(B)","裏面・FAX(B)","裏面・携帯(B)","裏面・内線(B)","裏面・Email(B)","裏面・URL(B)","裏面・敬称","裏面・Skype","画像(表)横長フラグ","画像(裏)横長フラグ","自動登録履歴用登録日時","訂正サービスステータス","仮登録日時"
"627","","一条 慎之介","イチジョウ シンノスケ","株式会社NTTデータNJK1","エヌティティデータエヌジェーケーワン","物流統括部第2営業課","","","540-0012","","大阪府大阪市中央区谷町0-0-0","","","03-0000-7801","","","06-6940-0000","090-0000-5678","","sshinnosuke@njc.co.jp","http://www.njc.co.jp/","","","","03-0000-7801","","","06-6940-0000","","","2025/06/30 19:33:58","","","","2025/06/30 19:33:58","2","","","","2506302044317701.png","","","","2025/06/30 19:33:58","システム管理者","システム管理","","","","2025/06/30 19:33:58","admin","システム管理者","システム管理
```

No.	項目名	備考	最大文字数	必須項目	値例
1	名刺ID	名刺データのユニークID	18	必須	627
2	企業ID	企業IDを使用したグループ分け機能を使用している場合のみ必須 機能を使用していない場合は空文字列 ユーザーIDを会社ごとにグループ分けする際に使用するID	20	必須	
3	氏名	氏名(漢字)	50	必須	一条 慎之介
4	氏名読み	氏名(カナ)	50	-	イチジョウ シンノスケ
5	社名	勤務先名(漢字)	100	-	株式会社NTTデータNJK1
6	社名読み	勤務先名(カナ)	100	-	エヌティティデータエヌジェーケーワン
7	所属	部署名	150	-	物流統括部第2営業課
8	役職	役職名	150	-	
9	グループ	ユーザー入力項目	50	-	
10	〒(A)	勤務先〒、ハイフンあり	20	-	540-0012
11	国名(A)		50	-	
12	住所1(A)(都道府県市町村番地)	都道府県、市区町村、番地	200	-	大阪府大阪市中央区谷町0-0-0
13	住所2(A)(ビル名等)	建物名など	200	-	
14	事業所(A)		50	-	
15	TEL(A)	勤務先電話番号1、ハイフンあり	100	-	03-0000-7801
16	TEL2(A)	勤務先電話番号2、ハイフンあり	100	-	
17	FAX(A)	勤務先FAX、ハイフンあり	100	-	06-6940-0000
18	携帯(A)	勤務先携帯番号、ハイフンあり	100	-	090-0000-5678
19	内線(A)		100	-	
20	Email(A)	勤務先メールアドレス	150	-	sshinnosuke@njc.co.jp
21	URL(A)		100	-	http://www.njc.co.jp/
22	〒(B)		20	-	
23	国名(B)		50	-	
24	住所1(B)(都道府県市町村番地)	都道府県、市区町村、番地	200	-	
25	住所2(B)(ビル名等)	建物名など	200	-	
26	事業所(B)		50	-	
27	TEL(B)	勤務先電話番号1、ハイフンあり	100	-	03-0000-7801
28	TEL2(B)	勤務先電話番号2、ハイフンあり	100	-	
29	FAX(B)	勤務先FAX、ハイフンあり	100	-	06-6940-0000
30	携帯(B)	勤務先携帯番号、ハイフンあり	100	-	
31	内線(B)		100	-	

32	Email(B)	勤務先メールアドレス	150	-	
33	URL(B)		100	-	
34	面会日	面会、名刺交換日 「yyyy/MM/dd hh:mm:ss」形式	14	-	2025/06/30 19:33:58
35	場所	名刺交換場所	50	-	
36	用件	ユーザー入力項目	300	-	
37	特記	ユーザー入力項目	100	-	
38	メモ		200	-	
39	登録者	ユーザー入力項目	140	-	
40	敬称	ユーザー入力項目	50	-	
41	更新日時	「yyyy/MM/dd hh:mm:ss」形式 名刺登録および更新日時	14	-	2025/06/30 19:33:58
42	重要度	1：重要でない 2：普通（デフォルト） 3：少し重要 4：重要 5：最重要	1	-	2
43	Skype		100	-	
44	年賀	0：チェックボックスOFF 1：チェックボックスON	1	-	
45	暑中	0：チェックボックスOFF 1：チェックボックスON	1	-	
46	中元	0：チェックボックスOFF 1：チェックボックスON	1	-	
47	歳暮	0：チェックボックスOFF 1：チェックボックスON	1	-	
48	他1	0：チェックボックスOFF 1：チェックボックスON	1	-	
49	他2	0：チェックボックスOFF 1：チェックボックスON	1	-	
50	他3	0：チェックボックスOFF 1：チェックボックスON	1	-	
51	他4	0：チェックボックスOFF 1：チェックボックスON	1	-	
52	画像（表）	登録時の取込画像ファイル名（表面）	20	-	2506302044317701.png
53	画像（裏）	登録時の取込画像ファイル名（裏面）	20	-	
54	非公開	0：公開 1：非公開	1	-	
55	確認済み	0：未確認 1：確認済み	1	-	
56	初期登録日時	最初にこの名刺が登録された日時 「yyyy/MM/dd hh:mm:ss」形式	14	-	2025/06/30 19:33:58
57	初期登録者（氏名）	最初に登録したユーザーの氏名	50	-	システム管理者
58	初期登録者（組織）	最初に登録したユーザーの所属組織名	40	-	システム管理
59	ユーザー定義項目1		128	-	
60	ユーザー定義項目2		128	-	
61	ユーザー定義項目3		128	-	
62	ユーザー定義項目4		128	-	
63	ユーザー定義項目5		128	-	
64	ユーザー定義項目6		128	-	
65	ユーザー定義項目7		128	-	
66	ユーザー定義項目8		128	-	
67	ユーザー定義項目9		128	-	
68	ユーザー定義項目10		128	-	
69	コメント	ユーザー入力項目 最大で約10億文字 ※SQLServerのnvarchar(MAX)	MAX	-	
70	サーバー登録日時	サーバーに登録した日時 「yyyy/MM/dd hh:mm:ss」形式	14	必須	2025/06/30 19:33:58
71	サーバー登録者（ユーザーID）	名刺登録者のユーザーID	40	必須	admin
72	サーバー登録者（氏名）	名刺登録者の氏名	50	-	システム管理者
73	サーバー登録者（組織）	名刺登録者の所属組織名	40	-	システム管理
74	裏面・氏名		50	-	
75	裏面・氏名読み		50	-	
76	裏面・社名		100	-	
77	裏面・社名読み		100	-	
78	裏面・所属		150	-	

79	裏面・役職		150	-	
80	裏面・〒(A)	ハイフンあり数字7桁	20	-	
81	裏面・国名(A)		50	-	
82	裏面・住所1(A)(都道府県市町村番地)		200	-	
83	裏面・住所2(A)(ビル名等)		200	-	
84	裏面・事業所(A)		50	-	
85	裏面・TEL(A)	ハイフンあり	100	-	
86	裏面・TEL2(A)	ハイフンあり	100	-	
87	裏面・FAX(A)	ハイフンあり	100	-	
88	裏面・携帯(A)	ハイフンあり	100	-	
89	裏面・内線(A)	ハイフンあり	100	-	
90	裏面・Email(A)		150	-	
91	裏面・URL(A)		100	-	
92	裏面・〒(B)	ハイフンあり数字7桁	20	-	
93	裏面・国名(B)		50	-	
94	裏面・住所1(B)(都道府県市町村番地)		200	-	
95	裏面・住所2(B)(ビル名等)		200	-	
96	裏面・事業所(B)		50	-	
97	裏面・TEL(B)	ハイフンあり	100	-	
98	裏面・TEL2(B)	ハイフンあり	100	-	
99	裏面・FAX(B)	ハイフンあり	100	-	
100	裏面・携帯(B)	ハイフンあり	100	-	
101	裏面・内線(B)	ハイフンあり	100	-	
102	裏面・Email(B)		150	-	
103	裏面・URL(B)		100	-	
104	裏面・敬称	ユーザー入力項目	50	-	
105	裏面・Skype		100	-	
106	画像（表）横長フラグ	0：縦長名刺 1：横長名刺	1	-	0
107	画像（裏）横長フラグ	0：縦長名刺 1：横長名刺	1	-	
108	自動登録履歴登録日時	内部管理用データ 「yyyyMMddhhmmsssss」形式 ミリ秒まで使用 自動登録履歴で使用	17	-	20250630204230937
109	訂正サービスステータス	内部管理用データ 「yyyyMMddhhmmss」または 「yyyyMMddhhmmss%tN」形式 名刺自動訂正サービス利用時に使用	23	-	20250630193358
110	仮登録日時	内部管理用データ 「yyyyMMddhhmmss」形式 名刺自動訂正サービス利用時に使用 訂正前の名刺データを仮登録した日時	14	-	

出力CSVレイアウト

ファイル名：「名刺データ一括エクスポートツール.ini」

テキストエンコーディング：Shift-JIS

設定読み込みタイミング：基本的にツール画面起動時

No.	INIファイル内容例	備考
1	#####	
2	;	
3	;	文字コードが Shift-JIS(ANSI) 以外の場合、出力フォルダ名に全角文字が含まれて
4	;	いたときに文字化けが発生するなど、動作不良を起こす場合があります。
5	#####	
6		
7	
8	[DataBase]	
9	◆データベース接続情報 (自PC:127.0.0.1) ◆	
10	SERVER=	接続先DBサーバーインスタンス名です。 エクスポート実行時やエクスポート画面終了時に、画面上で設定しているサーバー名を保存します。 (例) 「DESKTOP-QH9M696V\$SQLEXPRESS」 (デフォルト値) 「localhost\Webmeishi」
11	string=Server=[&DBSERVER];User Id=[&USER_ID];Password=[&PASSWORD];Database=[&DATABASE];Timeout=300;Connect Timeout=5;	
12	string=Data Source=[&DBSERVER];Initial Catalog=[&DATABASE];User Id=[&USER_ID];Password=[&PASSWORD];Timeout=300;Connect Timeout=5;	DB接続設定です。 ・ [&DBSERVER]：「SERVER」があれば使用。無ければ初期値。 ・ [&DATABASE]：「DB_NAME」があれば使用。無ければ初期値。 ・ [&USER_ID]：「DB_USER_ID」があれば使用。無ければ初期値。 ・ [&PASSWORD]：「DB_PASSWORD」があれば使用。無ければ初期値。 ・ Timeout=300：SQLクエリタイムアウト300秒 ・ Connect Timeout=5：接続タイムアウト5秒
13		
14	
15	[EXPORT]	
16	◆エクスポート出力先フォルダ◆	
17	OUTPUT_FOLDER=	エクスポート結果の出力先フォルダです。 (デフォルト値) 「(実行したツールの配置フォルダ)」 設定時やエクスポート画面終了時に、画面上で設定しているフォルダパスを保存します。
18		
19	◆各ユーザーの名刺件数を取得/表示するか (1：表示する, 0：表示しない) ◆	
20	SHOW_USER_CARD_COUNT=0	件数表示フラグです。 「1」にした場合、ツール画面上でユーザー一覧を表示する際に、各ユーザーの所持名刺件数を丸括弧で表示します。 (例) admin - システム管理者 (100)
21		
22	◆標準の出力列以外も出力するか (1：出力する, 0：出力しない) ◆	
23	INCLUDE_EXTRAS=0	全列出力フラグです。 「1」にした場合、「THE名刺管理On-premise」エクスポート機能の出力機能で出力対象にしていない項目もテキストファイルに出力します。 過去バージョンなどで、他の列も出力する必要があった場合用の設定です。 「THE名刺管理On-premise」が標準で出力対象外にしていた列には以下がありません。 ・ 未使用列 "PIMAGE","MIMAGE", ・ 訂正前OCR結果 "FURIGANA_U_P","NAME_U_P","FURIGANA_K_P","NAME_K_P","POSTNO_P","TEL_P","FAX_P","KEITAI_P","POSTNO_B_P","TEL_B_P","FAX_B_P","KEITAI_B_P","NAME_K_R","FURIGANA_K_R","EMAIL_R","URL_R","ADR1_R","ADR2_R","TEL2_P","TEL2_B_P","NAME_KANJI_O_P","NAME_KANA_O_P","KNAME_KANJI_O_P","KNAME_KANA_O_P","YUBIN_O_P","TEL_O_P","TEL2_O_P","FAX_O_P","KEITAI_O_P","YUBIN_B_O_P","TEL_B_O_P","TEL2_B_O_P","FAX_B_O_P","KEITAI_B_O_P"
24		
25	◆カラム名の和訳設定◆	出力列名の日本語訳です。
26	MEISHI_ID=名刺ID	CSVファイルの見出し行出力時に、列名がこの一覧に定義されていればその文字列に置き換えて出力します。見つからなければデータベース上の列名をそのまま出力します。
27	KIGYOU_ID=企業ID	
28	NAME_U=氏名	
29	FURIGANA_U=氏名読み	

30 NAME_K=社名
31 FURIGANA_K=社名読み
32 BUSYO=部署
33 YAKUSYOKU=役職
34 GROUP=グループ
35 POSTNO=郵便番号 (A)
36 COUNTRY_NAME=国名 (A)
37 ADR1=住所 1 (A)
38 ADR2=住所 2 (A)
39 JIGYOUSYO=事業所 (A)
40 TEL=TEL (A)
41 TEL2=TEL 2 (A)
42 FAX=FAX (A)
43 KEITAI=携帯 (A)
44 NAISEN=内線 (A)
45 EMAIL=Email (A)
46 URL=URL (A)
47 POSTNO_B=郵便番号 (B)
48 COUNTRY_NAME_B=国名 (B)
49 ADR1_B=住所 1 (B)
50 ADR2_B=住所 2 (B)
51 JIGYOUSYO_B=事業所 (B)
52 TEL_B=TEL (B)
53 TEL2_B=TEL 2 (B)
54 FAX_B=FAX (B)
55 KEITAI_B=携帯 (B)
56 NAISEN_B=内線 (B)
57 EMAIL_B=Email (B)
58 URL_B=URL (B)
59 MENKAI=面会日
60 BASYO=場所
61 YOKEN=要件
62 TOKKI=特記
63 MEMO=メモ
64 TOUROKUSYA=登録者
65 KEISYU=敬称
66 REGTIME_C=名刺登録日時
67 JYUYOUDO=重要度フラグ
68 SKIPE_ID=SkypeID
69 NENGA=年賀マーク
70 SYOCYU=暑中マーク
71 CYUGEN=中元マーク
72 SEIBO=歳暮マーク
73 HOKA1=他 1 マーク
74 HOKA2=他 2 マーク
75 HOKA3=他 3 マーク
76 HOKA4=他 4 マーク
77 JPGFILE=画像 (表) ファイル名
78 JPGFILE2=画像 (裏) ファイル名
79 HIKOUKAI=非公開フラグ
80 KAKUNIN=確認フラグ
81 INI_DATE=初期登録日時
82 INI_NAME=初期登録者_氏名
83 INI_SOSIKI=初期登録者_組織
84 ELEMENT1=ユーザー定義項目 1
85 ELEMENT2=ユーザー定義項目 2
86 ELEMENT3=ユーザー定義項目 3
87 ELEMENT4=ユーザー定義項目 4
88 ELEMENT5=ユーザー定義項目 5
89 ELEMENT6=ユーザー定義項目 6
90 ELEMENT7=ユーザー定義項目 7
91 ELEMENT8=ユーザー定義項目 8
92 ELEMENT9=ユーザー定義項目 9
93 ELEMENT10=ユーザー定義項目 10
94 CMNT=コメント
95 REGTIME_S=サーバー登録日時
96 USER_ID=ユーザーID (登録者)
97 NAME_KANA_O=裏面・氏名
98 NAME_KANJI_O=裏面・氏名読み
99 KNAME_KANA_O=裏面・社名

100	KNAME_KANJI_O=裏面・社名読み
101	BUSYO_O=裏面・所属
102	YAKUSYOKU_O=裏面・役職
103	YUBIN_O=裏面・郵便番号 (A)
104	COUNTRY_NAME_O=裏面・国名 (A)
105	ADR1_O=裏面・住所1 (A)
106	ADR2_O=裏面・住所2 (A)
107	JIGYOUSYO_O=裏面・事業所 (A)
108	TEL_O=裏面・TEL (A)
109	TEL2_O=裏面・TEL 2 (A)
110	FAX_O=裏面・FAX (A)
111	KEITAI_O=裏面・携帯 (A)
112	NAISEN_O=裏面・内線 (A)
113	EMAIL_O=裏面・Email (A)
114	URL_O=裏面・URL (A)
115	YUBIN_B_O=裏面・郵便番号 (B)
116	COUNTRY_NAME_B_O=裏面・国名 (B)
117	ADR1_B_O=裏面・住所1 (B)
118	ADR2_B_O=裏面・住所2 (B)
119	JIGYOUSYO_B_O=裏面・事業所 (B)
120	TEL_B_O=裏面・TEL (B)
121	TEL2_B_O=裏面・TEL 2 (B)
122	FAX_B_O=裏面・FAX (B)
123	KEITAI_B_O=裏面・携帯 (B)
124	NAISEN_B_O=裏面・内線 (B)
125	EMAIL_B_O=裏面・Email (B)
126	URL_B_O=裏面・URL (B)
127	KEISYOU_O=裏面・敬称
128	SKYPE_ID_O=裏面・SkypeID
129	ROTFLAG=画像 (表) 回転フラグ
130	ROTFLAG2=画像 (裏) 回転フラグ
131	REGIST_TIME=自動登録履歴用登録日時
132	PRO_ID=訂正サービスステータス
133	REGTIME_T=仮登録日時
134	
135	